

Deputatie

Besluit

Zitting van 30 november 2023
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2023038135_EA

38 **2023_DEP_06384** **Omgevingsvergunningsaanvraag – NV COATINC
NINOVE – Ninove - Voorwaardelijke vergunning**

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 30 november 2023

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Riet Gillis, Gedeputeerde; An Vervliet, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig:

Leentje Grillaert, Gedeputeerde

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 08 mei 2023 ingediend door NV COATINC NINOVE, Pamelstraat-Oost 500 te 9400 Ninove, voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2023038135.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA").

Bijkomende informatie gevraagd op 23 mei 2023 en ontvangen op 23 mei 2023

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 15 juni 2023 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Conform artikel 32 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd de beslissingstermijn hiermee van rechtswege eenmalig met 60 dagen verlengd.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Pamelstraat-Oost 500, 9400 Ninove.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20230316-0080 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: NINOVE 2 AFD, sectie B, nr. 0012/C.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een inrichting voor het thermisch verzinken van metalen.

De lopende (milieu)vergunning dateert van 30 april 2009 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar.

Het betreft een GPBV-inrichting. Het bedrijf is te niet beschouwen als MER- of VR-plichtig, is geen Seveso-bedrijf, is evenmin een BKG-inrichting en is niet energie-intensief

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 30 april 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor het thermisch verzinken van metalen, voor een termijn tot en met 29 april 2029.
 - Besluit van de deputatie van 22 september 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor het exploiteren van een inrichting voor het thermisch verzinken van metalen, voor een termijn tot en met 29 april 2029.
- *Meldingen*
 - Besluit van de deputatie van 10 november 2016 houdende de aktename van de mededeling kleine verandering (o.a. vermindering van het lozingsdebiet);
 - Besluit van de deputatie van 26 januari 2017 inzake aanpassingen aan het besluit van 10 november 2016.
 - Besluit van de deputatie van 8 juni 2017 houdende aktename van de mededeling kleine verandering voor het veranderen van een inrichting voor het thermisch verzinken van metalen, voor een termijn tot en met 29 april 2029.
- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 oktober 1972 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een fabriek (80/1972 - (B/NIN/717)
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 april 1980 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiding van de stockageruimte (B/1980/157).
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 juni 1985 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van het administratiegebouw (B/1985/142).
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 oktober 1988 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een loods (B/1987/217).
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 juni 1989 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een prefab loods (B/1989/92).
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 februari 1992 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een perfabloods (B/1991/351).
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 juli 1997 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van fabriekshallen (B/1997/77).
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 oktober 2000 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van diverse waterzuiveringsinstallaties (B/2000/97).
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 december 2003 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een luchtfilterinstallatie (B/2003/240).
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 juni 2005 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw (B/2005/116).
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 september 2007 houdende het verlenen van de vergunning voor het aanleggen van een inrit + parkeerplaatsen + kappen van 2 bomen. (B/2007/355).

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een loods (B/2008/328).
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 december 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een lichte constructie voor het plaatsen van zonnepanelen en plaatsen zonnepanelen op bestaande daken (B/2010/368).

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door uitbreiding.

Deze aanvraag komt er naar aanleiding van de investering die gepland staat m.b.t. een poederlakinstallatie en een moffeloven voor het aanbrengen van poedercoatings. De reeds aanwezige en vergunde activiteiten veranderen niet.

Bij het poedercoaten worden de poeders in de poedercabine aangebracht op gearde werkstukken d.m.v. een elektrostatische lading. Deze elektrostatische lading kleeft het poeder aan het werkstuk. In de voorzien poedercabine zullen de poeders op de werkstukken aangebracht worden d.m.v. een manueel poederspuittoestel.

Tijdens het poederlakken zijn de cabines steeds volledig gesloten. De poedercabines op zich zijn niet voorzien van een uitlaat naar buiten. De afzuiging gebeurt echter via de achterwand van de cabine waarin een filter is voorzien. Het aanwezige stof en teveel aan poeders worden door een eindfilter afgescheiden en opgevangen in zakken. De gezuiverde lucht wordt terug de bedrijfshal in geblazen waardoor er ook geen emissiepunt is en de kans op geurhinder minimaal is.

Na het aanbrengen van de poederlakken zullen de werkstukken in de moffeloven worden geplaatst voor uitharding/moffelen. Dit gebeurt aan een temperatuur van ca. 180°C. De moffeloven (brander op stookolie) is een gesloten box voorzien van brandvrije wanden. De werkstukken worden door middel van een monorail systeem in de oven gebracht.

Deze uitbreiding gaat gepaard met enkele bijkomende installaties, zoals een moffeloven met stookoliebrander. Deze investering vertaalt zich in de rubriekenlijst als volgt:

- nieuwe rubriek 4.3.a)1°i) voor de poederlakinstallatie (incl. compressor);
- nieuwe rubriek 4.4. voor de moffeloven (gevoed met stookolie);
- vergunde rubriek 43.1.3°: een bijkomende brander (moffeloven) van 280 kW;
- vergunde rubriek 29.5.4.1°: een bijkomende straalcabine van 7,5 kW;
- vergunde rubriek 17.3.2.1.1.1°b): een bijkomende stookolietank van 7.500 liter.

De poederlakken zijn niet ingedeeld cf. CLP richtlijn (EC) 1272/2008. Aangezien de totale opslag minder dan 10 ton bedraagt, is deze opslag niet vergunningsplichtig.

Daarnaast werd de vergunde houder van 4.221 kg (bovengrondse dubbelwandige tank van 4.995 liter) uit dienst genomen en werd deze reeds vervangen door een nieuwe vaste houder voor stookolie van 1.400 liter (1,183 ton).

Eerder was het bedrijf vergund voor een transformator van 500 kVA, maar deze is niet langer ingedeeld en wordt geschrapt.

De nieuwe activiteit zal in een vergund gebouw geëxploiteerd worden, op het reeds vergunde perceel waardoor geen stedenbouwkundige handelingen deel uitmaken van deze vergunningsaanvraag.

Wijzigingen aan de aanvraag

Met de **gewijzigde projectinhoud V3** van 5 oktober 2023 wenst het bedrijf tegemoet te komen aan het ongunstig advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie van 12 september 2023.

Deze omvat concreet een nota met de vermestende en verzurende deposities voor de huidige en de toekomstige situatie en het resulterende verschil in deposities en bijhorende kaarten. In de aanvraag zelf werden tekstuele aanpassingen doorgevoerd m.b.t. deze nota

De deputatie aanvaardde de gewijzigde projectinhoud in de zitting van 12 oktober 2023.

De in dit dossier gevraagde wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening.

De wijzigingen kunnen kennelijk een schending van de rechten van derden met zich meebrengen en dienen bijgevolg te worden onderworpen aan een openbaar onderzoek en een nieuwe adviesronde.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (PIV3)

Het veranderen van een inrichting voor het thermisch verzinken van metalen, omvattende:

- *de uitbreiding met/van:*
 - een poederlakinstallatie van 33 kW;
 - een moffeloven met een inwendig volume van 92,24 m³;
 - de vergunde opslagcapaciteit aan diesel (4.221 kg) met 3,3 ton tot 7,521 ton;
 - een extra straalcabine van 7,5 kW;
 - een bijkomende brander van 280 kW van de moffeloven.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

4.3.a)1°i) (3)

De uitbreiding met een poederlakinstallatie met afzuiging met een geïnstalleerde drijfkracht van 33 kW.

4.4. (2)

De uitbreiding met een moffeloven met een inwendig volume van 92,24 m³.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan diesel (4.221 kg) met 3,3 ton tot 7,521 ton door het buiten dienst stellen van de tank van 4.995 liter en te vervangen door een tank van 1.400 liter of 1183 kg; daarnaast is er een bijkomende stookolietank van 7.500 liter (6.337,5 kg) voor de poederlakinstallatie.

29.5.4.1°a) (3)

De uitbreiding met een bijkomende straalcabine (7,5 kW) voor het voorbehandelen van de stukken voor de poederlakinstallatie, naast de reeds vergunde straalcabine van 180 kW, tot een totaal vermogen van 187,5 kW.

43.1.3° (1)

De uitbreiding van het vergund vermogen aan stookinstallaties (5.246 kW) met een brander van 280 kW voor de moffeloven, tot een totaal van 5.526 kW.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Openbaar onderzoek over PIV2

Het openbaar onderzoek liep van 23 juni 2023 tot en met 23 juli 2023.

Tijdens het openbaar onderzoek werden **geen bezwaren** ingediend.

In het omgevingsloket werd op 26 juni 2023 het 'indienen van een bezwaarschrift' opgeladen. Bij nader onderzoek blijkt dat het hier niet gaat om een effectief bezwaarschrift, maar om een schrijven van de NMBS waarin gesteld wordt dat zij geen gevolg geven aan deze aanvraag aangezien de NMBS niet betrokken is bij dit terrein en dat INFRABEL wel om advies moet worden gevraagd.

Te vermelden is dat INFRABEL om advies werd gevraagd.

Adviezen over PIV2

College van Burgemeester en Schepenen van Ninove

GUNSTIG op 31 juli 2023

De van toepassing zijne algemene en sectorale voorwaarden dienen nageleefd worden alsook de reeds eerder opgelegd bijzondere voorwaarden in zonderheid deze met betrekking tot de opgelegd exploitatie-uren.

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 6 september 2023

Vlaamse Milieumaatschappij (advies water en lucht)

GUNSTIG op 8 augustus 2023

Agentschap Natuur en Bos

GUNSTIG op 11 juli 2023

Uit de aangeleverde voortoets blijkt dat het verzurend en vermestend effect beperkt blijft tot de omgeving van het bedrijf en de pluim reikt niet tot aan beschermde VEN- of habitatrichtlijngebieden.

Hulpverleningszone Zuid-Oost

GUNSTIG op 01 augustus 2023

(gedeeltelijk gunstig volgens loket – gunstig volgens advies zelf)

mits er rekening wordt gehouden met de bijkomende voorwaarden inzake brandvoorkoming en met de geformuleerde opmerkingen.

Infrabel

GUNSTIG op 31 augustus 2023

mits het strikt naleven van de veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen.

Provinciale deskundige milieu

ONGUNSTIG op 6 september 2023

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van inrichting gespecialiseerd in het thermisch verzinken van metalen;
- de lopende vergunning dateert van 30 april 2009 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering van de vergunning door uitbreiding;
- de verandering betreft in hoofdzaak de uitbreiding met een poederlakinstallatie en daarbij horende moffeloven met stookoliebrander;
- een voortoets voor de bijkomende stikstofemissies werd uitgevoerd, maar mede als gevolg van de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwisting van 20 juli 2023 over het Ineosdossier, werd de ministeriële instructie op 27 juli 2023 ingetrokken en werden ook de eerdere ministeriële instructie van 2 mei 2021 en de bijbehorende richtsnoeren blijven tot nader order opgeheven; de minimisdrempel van 1 % waaraan getoetst werd in de voortoets is dus momenteel niet decretaal verankerd; het is bijgevolg niet mogelijk om nieuwe vergunningsvoorwaarden te implementeren o.b.v. de definitieve PAS vermits hiervoor een decretale grondslag ontbreekt; de natuurtoets wordt aldus momenteel niet doorstaan;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De provinciale milieudeskundige licht toe dat het bedrijf op de hoogte is van het probleem en men ermee bezig is.

De povc adviseert **ONGUNSTIG** op 12 september 2023, overwegende dat een voortoets voor de bijkomende stikstofemissies werd uitgevoerd, maar mede als gevolg van de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwisting van 20 juli 2023 over het Ineosdossier, werd de ministeriële instructie op 27 juli 2023 ingetrokken en werden ook de eerdere ministeriële instructie van 2 mei 2021 en de bijbehorende richtsnoeren blijven tot nader order opgeheven; de minimisdrempel van 1 % waaraan getoetst werd in de voortoets is dus momenteel niet decretaal verankerd; het is bijgevolg niet mogelijk om nieuwe vergunningsvoorwaarden te implementeren o.b.v. de definitieve PAS vermits hiervoor een decretale grondslag ontbreekt; de natuurtoets wordt aldus momenteel niet doorstaan;

Het wijzigingsverzoek wordt verwacht ten laatste op 30 september 2023. De gevraagde wijzigingen zijn van die aard dat ze moeten onderworpen worden aan een nieuwe adviesronde en openbaar onderzoek.

Openbaar onderzoek over PIV3

Het openbaar onderzoek liep van 20 oktober 2023 tot en met 19 november 2023. Er werden **geen bezwaren** ingediend.

In het omgevingsloket werd op 25 oktober 2023 het 'indienen van een bezwaarschrift' opgeladen. Bij nader onderzoek blijkt dat het hier niet gaat om een effectief bezwaarschrift, maar om een schrijven van de NMBS waarin gesteld wordt dat zij geen gevolg geven aan deze aanvraag aangezien de NMBS niet betrokken is bij dit terrein en dat INFRABEL wel om advies moet worden gevraagd.

Te vermelden is dat INFRABEL om advies werd gevraagd.

Adviezen over PIV3

College van Burgemeester en Schepenen van Ninove

STILZWIJGEND GUNSTIG

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 18 oktober 2023

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II en III van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Vlaamse Milieumaatschappij (advies water en lucht)

STILZWIJGEND GUNSTIG

Agentschap Natuur en Bos

GEEN ADVIES op 27 oktober 2023

Hulpverleningszone Zuid-Oost

GUNSTIG op 18 oktober 2023

(gedeeltelijk gunstig volgens loket – gunstig volgens advies zelf)

mits er rekening wordt gehouden met de bijkomende voorwaarden inzake brandvoorkoming en met de geformuleerde opmerkingen.

Infrabel

GUNSTIG op 13 oktober 2023

mits het strikt naleven van de veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen.

Provinciale deskundigen milieu en ruimte

Met betrekking tot de IIOA

GUNSTIG op 13 november 2023 voor een termijn tot en met 29 april 2029 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van inrichting gespecialiseerd in het thermisch verzinken van metalen;
- de lopende vergunning dateert van 30 april 2009 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering van de vergunning door uitbreiding;
- de verandering betreft in hoofdzaak de uitbreiding met een poederlakinstallatie en daarbij horende moffeloven met stookoliebrander;
- een voortoets voor de bijkomende stikstofemissies werd uitgevoerd (PIV2), maar mede als gevolg van de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwisting van 20 juli 2023 over het Ineosdossier, werd de ministeriële instructie op 27 juli 2023 ingetrokken en werden ook de eerdere ministeriële instructie van 2 mei 2021 en de bijbehorende richtsnoeren blijven tot nader order opgeheven; de minimisdrempel van 1 % waaraan getoetst werd in de voortoets is dus momenteel niet decretaal verankerd;
- gezien op basis van PIV2 niet kon geoordeeld worden of de natuurtoets werd doorstaan, diende het bedrijf op 5 oktober 2023 de gewijzigde projectinhoud PIV3 in;
- deze projectinhoud PIV3 omvat concreet een nota met de vermestende en verzurende deposities voor de huidige en de toekomstige situatie en het resulterende verschil in deposities en bijhorende kaarten; concluderend blijkt dat er zijn geen onvermijdbare en onherstelbare effecten in het VEN zijn; de natuurtoets wordt aldus doorstaan;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het eerste openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend (PIV2); het tweede openbaar onderzoek voor PIV3 loopt nog tot en met 19 november 2023; tot op heden werden geen bezwaren ingediend; eventuele bezwaren dienen alsnog geëvalueerd te worden;

mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningcommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Er worden verder geen opmerkingen gemaakt.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 21 november 2023.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn tot en met 29 april 2029, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Motivering met betrekking tot IIOA

Ligging t.o.v. hindergevoelige gebieden/elementen

De site ligt in een industriegebied, waarbij de onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door een hoofdzakelijk industrieel karakter. De inrichting situeert zich op het einde van de Pamelstraat-Oost en ligt ingesloten tussen de Pamelstraat-Oost en de spoorweg van Dender en Waas.

Het dichtste woongebied, zijnde een woongebied met landelijk karakter op het grondgebied Roosdaal, situeert zich op 400 m van de inrichting. Binnen een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen is geen enkele woning gesitueerd.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Artikel 5.4.1.2. van VLAREM II stelt:

§ 1. *Het is verboden een inrichting als bedoeld in artikel 5.4.1.1. te exploiteren die geheel of gedeeltelijk gelegen is:*

- 1° *in een waterwingebied of in een beschermingszone type I, II of III;*
- 2° *in een gebied ander dan een industriegebied.*

§ 2. *Het is verboden een inrichting als bedoeld in artikel 5.4.1.1. te exploiteren waarvan de bedrijfsgebouwen en/of opslagruimten gelegen zijn op minder dan 50 m afstand van:*

- 1° *een woongebied;*
- 2° *een parkgebied;*
- 3° *een recreatiegebied.*

§ 3. *De verbodsbepalingen van §§ 1 en 2 gelden niet voor de bestaande inrichtingen of gedeelten ervan.*

§ 4. *De verbodsbepalingen van §§ 1 en 2 gelden evenmin voor de in de derde klasse ingedeelde inrichtingen bedoeld in subrubriek 4.3 van de indelingslijst.*

§ 5. *De verbodsbepalingen, vermeld in paragraaf 1 en 2, gelden niet voor de inrichtingen, vermeld in rubriek 4.4 van de indelingslijst, die uitsluitend bestemd zijn voor didactische en recreatieve doeleinden.*

§ 6. *De verbodsbepalingen, vermeld in paragraaf 1, 2°, en paragraaf 2, gelden niet voor de inrichtingen, vermeld in rubriek 4.4 van de indelingslijst, die bestemd zijn voor het uitharden van poederlakken in moffelovens.*

Gezien met voorliggend dossier een poederlakinstallatie, ingedeeld in de derde klasse aangevraagd wordt, evenals een moffeloven voor het uitharden van de poederlakken zijn de afstands- en verbodsbepalingen van voormeld artikel 5.4.1.2. van VLAREM II niet van toepassing.

Met de gewijzigde projectinhoud PIV3 wijzigt dit aspect niet.

Afvalstoffen

Door de gevraagde activiteiten zal er bijkomend gebruik gemaakt worden van poederlakken. Deze zullen worden aangekocht en aangewend volgens de noodwendigheden om te voorkomen dat er veel overschotten ontstaan dewelke dienen afgevoerd te worden als afvalstoffen.

Het stof en de poeders die opgevangen worden via het filtersysteem in hiertoe voorziene zakken opgevangen dewelke worden afgevoerd naar terzake vergunde verwerkers.

Met de gewijzigde projectinhoud PIV3 wijzigt dit aspect niet.

Afvalwater

Het bedrijf is vergund voor volgende rubrieken:

3.2.2°a) (3)

De lozing van maximum 3.800 m³/jaar huishoudelijk afvalwater.

3.6.3.2° (2)

De lozing van maximum 6 m³/uur, 100 m³/dag en 22.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater, bestaande uit verontreinigd hemelwater en verontreinigd grondwater, dat gevaarlijke stoffen bevat, via een fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie (buffertank van 350 m³, neutralisatie, flocculatie, lamellenafscheider, zandfilter en ionenwisselaar) in de openbare riolering.

Met voorliggend dossier verandert het lozingsaspect niet.

Bodem- en grondwater

De nieuwe stookolietank van 7.500 liter wordt bovengrondse en dubbelwandig uitgevoerd. Deze tank zal uitgerust worden met een overvulbeveiliging en een lekdetectiesysteem. Voor het eerste gebruik dient deze houder aan een indienstellingskeuring onderworpen te worden, daarna periodiek om de 3 jaar aan een beperkt onderzoek, conform de bepalingen van subafdeling 5.17.4.3. van VLAREM II.

In het kader van de uitbreiding de poederlakinstallatie wordt er geen bijkomende opslag van gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten voorzien. De gebruikte poederlakken beschikken niet over een GHS-symbool.

De opslag van de overige gevaarlijke stoffen is vergund en verandert met voorliggend dossier niet.

In functie van het project zijn er geen bodemingrepen gepland en er is geen uitbreiding voorzien van de in totaal reeds aanwezige verharde oppervlakte.

Rekening houdend met de genomen preventieve maatregelen en het feit dat er geen significante wijzigingen plaatsvinden in de aard en hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke producten, kan aangenomen worden dat het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging minimaal is.

Met de gewijzigde projectinhoud PIV3 verandert dit niet.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf. Het huidig finaal energiegebruik bedraagt 0,0409068 PJ_{finaal}.

Het voorwerp van de aanvraag geeft aanleiding tot een beperkte toename van het energieverbruik waardoor het toekomstig finaal energieverbruik geraamd wordt 0,04193154 PJ_{finaal}. Deze toename zal gebeuren t.g.v. een verhoging van het elektriciteitsverbruik en het bijkomend verbruik van gasolie voor de moffeloven. Volgens het aanvraagdossier betreffen het recente installaties dewelke een maximaal rendement kunnen behalen met een minimaal verbruik.

Met de gewijzigde projectinhoud PIV3 verandert dit niet.

Geluid

De nieuwe installatie voor het poederlakken met toebehoren wordt binnenin de gebouwen geëxploiteerd, waarbij poorten en deuren gesloten gehouden worden, behoudens de momenten dat goederen dienen buiten of binnen gebracht te worden.

Het meest nabijgelegen woongebied situeert zich op ca. 400 m van de site. Er worden geen rustversturende activiteiten tussen 19.00 uur en 7.00 uur uitgevoerd. De activiteiten voor of na deze uren betreffen uitsluitend het poedercoaten in een gesloten cabine in de bedrijfshal en het verpakken van afgewerkte goederen (geen geluidsemissie naar buiten). Er zijn geen activiteiten in het weekend of op feestdagen.

De afzuiging van de poedercabine bevindt zich binnen in de bedrijfshal en is voorzien van een geluidsdemper waardoor deze geen geluidshinder voor de buurt zal veroorzaken. De filterinstallatie van de nieuwe straalcabine zal volgens het aanvraagdossier voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en kenmerkt zich door minimale stofemissie en een laag geluidsniveau. Ook de bijkomende compressor zal binnen opgesteld staan, in een afzonderlijke ruimte

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare.

Gelet op het voorgaande zullen de aangevraagde veranderingen op zich normaliter geen aanleiding geven tot een verhoogde geluidsemissie. Met de **gewijzigde projectinhoud V3** verandert dit niet.

Lucht

Stookinstallaties

Met voorliggend dossier wordt een nieuwe poederlakinstallatie aangevraagd, die gepaard gaat met bijkomende installaties, zoals een extra moffeloven. De brander van de moffeloven wordt gevoed met stookolie en zal een vermogen van 280 kW hebben. Voor deze brander gelden geen verplichte emissiemetingen. De stookinstallatie zal periodiek worden onderhouden door een erkend technicus.

De overige vergunde stookinstallaties veranderen met voorliggend dossier niet. Met de **gewijzigde projectinhoud V3** verandert dit niet.

Procesemissies

Het lakken van metalen voorwerpen gebeurt uitsluitend door poedercoating. Bij poedercoating komen er bij het lakproces geen solventen vrij. Het poederlakken gebeurt uitsluitend in een speciaal daartoe voorziene afgesloten poedercabine. De poedercabine op zich is niet voorzien van een schoorsteen naar buiten. De lucht wordt intern volledig gezuiverd d.m.v. een absoluutfilter in de achterwand van de poederlakcabine. De gezuiverde lucht wordt opnieuw in de hal geblazen (geen emissie naar buiten). Het overschot aan

poeders wordt opgevangen in zakken en afgevoerd door een erkende inzamelaar of voor bepaalde toepassingen hergebruikt.

Gezien de afwezigheid van solventen, beperken de emissies van de droogoven zich tot de normale verbrandingsgassen van een traditionele verwarmingsinstallatie, zoals hierboven vermelden. Deze worden op de plaats van hun ontstaan langsheen een schoorsteen geëmitteerd. Bovendien worden er geen schadelijke of geurhoudende gassen uitgestoten. De stookinstallatie zal periodiek worden onderhouden door een erkend technicus. Gelet op de aard van de activiteiten en de genomen maatregelen kan gesteld worden dat er geen significante effecten inzake lucht naar de omgeving optreden. Met de **gewijzigde projectinhoud V3** verandert dit niet.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De inrichting ligt volgens het gewestplan 'Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem' in een industriegebied langsheen de Pamelstraat-Oost te Ninove.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften voor industriegebieden (artikel 7.2.0. - artikel 8):

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:

- *voor de gebieden voor vervuilende industrieën: deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven die ter bescherming van het leefmilieu moeten worden afgezonderd;*
- *voor de gebieden voor milieubelastende industrieën: deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;*
- *voor de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen: deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard.*

Het voorwerp van de aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Uit bovenstaande beoordeling blijkt dat het project geen onaanvaardbare risico's of hinder voor de mens en het milieu inhoudt die niet door algemene, sectorale of bijzondere milieuvorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden herleid.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Met voorliggende aanvraag beoogt de aanvraag de uitbreiding met een poederlakinstallatie en bijhorende moffeloven met een brander op stookolie.

Biologische waarderingskaart

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen. Er zullen dus geen directe gevolgen zijn van ruimtebeslag op de kwaliteit van natuurwaarden.

Wat betreft indirecte effecten worden volgens de biologische waarderingskaart in de omgeving van het bedrijf geen biologische waarden waargenomen. Er kan redelijkerwijze vermoed worden dat onderhavige aanvraag geen natuurelementen in de onmiddellijke omgeving zal vernietigen of ernstig zal beschadigen.

Impact op SBZ en VEN

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden ligt de inrichting op ca. 3 km van de SBZ-(speciale beschermingszone) 'ID 14: bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'. Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden ligt de inrichting gelegen op ca. 660 m van het VEN-gebied 'De Vallei van de Dender en de Mark' (gebiedsnummer 222).

In afwachting van de decretale verankering van een reeks maatregelen uit de definitief vastgestelde PAS, vaardigde de Vlaamse minister van Omgeving op 17 juli 2023 een instructie uit voor de beoordeling van de stikstofimpact bij vergunningsaanvragen, waaronder volgend tussentijds kader voor NO_x-emissies:

Uit de aangehaalde passende beoordeling van de definitieve PAS blijkt dat de toepassing van een 1% *de minimis*-drempel de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen niet in het gedrang brengt.

Aandeel voorziene depositie t.o.v. de KDW van de getroffen gevoelige habitat (impactscore) ¹⁸	Gevolg
Kleiner dan 1%	In principe geen passende beoordeling vereist
Vanaf 1%	Passende beoordeling vereist

Echter mede als gevolg van de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwisting van 20 juli 2023 over het Ineosdossier, werd die ministeriële instructie op 27 juli 2023 ingetrokken. Ook de eerdere ministeriële instructie van 2 mei 2021 en de bijbehorende richtsnoeren blijven tot nader order opgeheven.

De minimisdrempel van 1% waaraan getoetst werd in de voortoets (PIV2) is dus momenteel niet meer toepasbaar.

Rekening houdend daarmee wordt gevraagd om dossier per dossier een grondige evaluatie te maken van de stikstofimpact in de vorm van een ecologische toets. Deze werd toegevoegd via de **gewijzigde projectinhoud V3**. Er werden bijkomende depositieberekeningen uitgevoerd inzake stikstof waarbij zowel een berekening werd uitgevoerd van de bestaande toestand als de gewenste toestand (rapport van 5 oktober 2023, opgesteld door MER-deskundige, ecoloog van M-Impact). Voor de punten in VEN-gebied met de hoogste depositie werd het verschil in depositie berekend. De maximale toename op 1 locatie bedraagt 39 mg N per ha per jaar en 0,0028 Z_{eq} per jaar. Binnen habitatrichtlijngebied zijn de verschillen een factor 10 kleiner. De berekende verschillen zijn bijna nul. Binnen een VEN-gebied mag er geen schade optreden die tegelijk onvermijdbaar en onherstelbaar is. Het besluit van het rapport van M-Impact luidt:

“Coatinc Ninove vraagt een nieuwe vergunning aan met wijziging van de stookinstallaties: er komt een nieuwe moffeloven op stookolie

Er is zo een beperkte wijziging in de emissies van NO_x. De vergunningverlener vraagt om de deposities als gevolg van deze emissies in beeld te brengen. De berekening gebeurde door Olfascan. Het resultaat daarvan is een rapport met 4 kaarten dat achter deze verscherpte natuurtoets wordt gevoegd.

In de toekomstige situatie is er een minimale toename van vermestende en verzurende depositie in het VEN-gebied. Deze bedragen 39 mg N per ha per jaar en 0,0028 Zeq/ha.jaar. Op de aanwezige matig voedselrijke tot voedselrijke vegetaties op een goed gebufferde lichte klei of leembodem in het VEN heeft dat geen effect. Er kan een effect zijn op de minst voedselrijke graslanden.

Dat effect is onvermijdbaar maar wel herstelbaar. Door het maaibeheer van deze graslanden, wordt het effect van de minimale toename in depositie hersteld.

Er zijn geen onvermijdbare en onherstelbare effecten in het VEN.'

De vergunningverlenende overheid kan de conclusie van de passende beoordeling bijgetreden. Het project zal geen betekenisvolle aantasting impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones, noch onherstelbare en onvermijdbare schade berokkenen aan natuur in VEN.

Het Agentschap voor Natuur en Bos meldde op 27 oktober 2023 hierover "GEEN ADVIES" uit te brengen omdat het bedrijf op meer dan 750 m van het habitatrichtlijngebied ligt.

Conclusie natuurtoets

Uit het bovenstaande dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een overstromingsgevoelig pluviaal of fluviaal gebied.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De vergunningsaanvraag heeft wel betrekking op o.m. de opslag van bodemvreemd materiaal (stookolie). Voor de impact hiervan wordt verwezen naar de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Dit aspect wijzigt niet met de gewijzigde projectinhoud PIV3.

Mobiliteit

Vanop de site langs de Pamelstraat-Oost is er via de Nederwijk-Oost een aansluiting op het hoger wegennet, nl. de N28 (Koning Boudewijnlaan), waarbij er geen woonkernen dienen doorkruist te worden.

Volgens het aanvraagdossier zullen de effecten inzake mobiliteit zeer beperkt zijn en mogelijks zelfs als positief kunnen beschouwd worden. Door de bijkomende activiteit zal er in beperkte mate een toename zijn inzake de beleving van de poederlakken. Deze worden volgens het dossier conservatief ingeschat op 1 levering per werkdag gezien de exploitant maximaal voorziet in just-in-time-leveringen om de opslag te beperken. Deze leveringen zullen hoofdzakelijk door middel van bestelwagens plaatsvinden.

Anderzijds zal door het voorzien van een eigen poederlakinstallatie geen gebruik meer dienen gemaakt te worden van externe installaties waardoor deze transporten, in voorkomend geval af- en aanvoer, niet meer dienen uitgevoerd te worden.

Gelet op het voorgaande wordt de impact van voorliggende aanvraag op het mobiliteitsaspect als minimaal beschouwd.

Dit aspect wijzigt niet met de gewijzigde projectinhoud PIV3.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het gunstige advies van de Hulpverleningszone Zuid-Oost van 1 augustus 2023 en 10 oktober 2023, met referenties BW/TVG/2023/7816 S2 & S3, strikt worden nageleefd. Dit aspect wijzigt niet met de **gewijzigde projectinhoud V3**.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot en met 29 april 2029, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

Aan NV COATINC NINOVE, Pamelstraat-Oost 500 te 9400 Ninove, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Pamelstraat-Oost 500, 9400 Ninove, op de percelen, kadastraal bekend onder NINOVE 2 AFD, sectie B, nr. 0012/C, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een inrichting voor het thermisch verzinken van metalen, omvattende:

- *de uitbreiding met/van:*
 - een poederlakinstallatie van 33 kW;
 - een moffeloven met een inwendig volume van 92,24 m³;
 - de vergunde opslagcapaciteit aan diesel (4.221 kg) met 3,3 ton tot 7,521 ton;
 - een extra straalcabine van 7,5 kW;
 - een bijkomende brander van 280 kW van de moffeloven.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

4.3.a)1°i) (3)

De uitbreiding met een poederlakinstallatie met afzuiging met een geïnstalleerde drijfkracht van 33 kW.

4.4. (2)

De uitbreiding met een moffeloven met een inwendig volume van 92,24 m³.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan diesel (4.221 kg) met 3,3 ton tot 7,521 ton door het buiten dienst stellen van de tank van 4.995 liter en te vervangen door een tank van 1.400 liter of 1183 kg; daarnaast is er een bijkomende stookolietank van 7.500 liter (6.337,5 kg) voor de poederlakinstallatie.

29.5.4.1°a) (3)

De uitbreiding met een bijkomende straalcabine (7,5 kW) voor het voorbehandelen van de stukken voor de poederlakinstallatie, naast de reeds vergunde straalcabine van 180 kW, tot een totaal vermogen van 187,5 kW.

43.1.3° (1)

De uitbreiding van het vergund vermogen aan stookinstallaties (5.246 kW) met een brander van 280 kW voor de moffeloven, tot een totaal van 5.526 kW.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.2.2°a) (3)

De lozing van maximum 3.800 m³/jaar huishoudelijk afvalwater.

3.6.3.2° (2)

De lozing van maximum 6 m³/uur, 100 m³/dag en 22.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater, bestaande uit verontreinigd hemelwater en verontreinigd grondwater, dat gevaarlijke stoffen bevat, via een fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie (buffertank van 350 m³, neutralisatie, flocculatie, lamellenafscheider, zandfilter en ionenwisselaar) in de openbare riolering.

4.3.a)1°i) (3)

Een poederlakinstallatie met afzuiging, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 33 kW (18 kW afzuiging + 15 kW compressor).

4.4. (2)

Een moffeloven met een inwendig volume van 92,24 m³.

6.4.1° (3)

De maximale opslag van 200 liter diverse brandbare vloeistoffen (minerale oliën) in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

Eén verdeelslang.

15.1.1° (3)

Een stelplaats voor maximum 25 voertuigen andere dan personenwagens.

16.3.2°a) (3)

Een compressor (37 kW), een koeldroger (4,4 kW) en 3 koelinstallaties (10,5 kW), met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 51,9 kW.

17.1.2.1.2° (2)

De opslag van diverse gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 2.840 liter.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De maximale opslag van van 7,521 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02), zijnde:

- 1,183 ton diesel in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 1.400 liter;
- 6,338 ton diesel in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 7.500 liter.

17.3.4.2°a) (2)

De maximale opslag van 56,792 ton diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05), zijnde:

- 12.092 kg in verplaatsbare recipiënten;
- 6.000 kg gebluste kalk in zakken van 25 kg;
- een zoutzuurtank van 34.500 kg (of 30.000 l);
- 4,2 ton ijzertrichloride in 3 IBC's.

17.3.6.2°a) (2)

De maximale opslag van 53,957 ton diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07), zijnde:

- 9.257 kg in verplaatsbare recipiënten;
- 6.000 kg gebluste kalk in zakken van 25 kg;
- een zoutzuurtank van 34.500 kg (of 30.000 l);
- 4,2 ton ijzertrichloride in 3 IBC's.

17.3.8.1° (3)

De maximale opslag van 2 ton diverse voor het aquatisch milieugevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) (emulgator).

17.4. (3)

De maximale opslag van 3.000 kg diverse gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen (<30 l of kg).

29.5.4.1°a) (3)

Twee straalcabines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 187,5 kW (7,5 kW en 180 kW).

29.5.5.3° (1)

De oppervlaktebehandeling van metalen d.m.v. een chemisch procédé met behandelings- en spoelbaden en een koelbad, met een totaal volume van 1.266,5 m³, waarvan behandelingsbaden: 913,5 m³

Grote verzinkingslijn:

- 3 x 150 m³ + 80 m³ + 60 m³ beitsbaden (met beitszuur)
- 80 m³ + 60 m³ beitsbaden (met stripzuur)
- 90 m³ (ontvettingsbad)
- 70 m³ (fluxbad)
- 150 m³ + 80 m³ + 60 m³ spoelbaden
- 60 m³ koelbad

Kleine verzinkingslijn:

- 7 m³ + 3,5 m³ fluxbaden
- 8 m³ beitsbad
- 5 m³ ontvettingsbad
- 3 m³ spoelbad.

29.5.5.4° (1)

De oppervlaktebehandeling van metalen d.m.v. een chemisch procédé met behandelingsbaden met een totaal volume van 913,5 m³:

Grote verzinkingslijn:

- 3 x 150 m³ + 80 m³ + 60 m³ (beitsbaden (met beitszuur);
- 80 m³ + 60 m³ beitsbaden (met stripzuur);
- 90 m³ ontvettingsbad;
- 70 m³ fluxbad.

Kleine verzinkingslijn:

- 7 m³ + 3,5 m³ fluxbaden;
- 8 m³ beitsbad;
- 5 m³ ontvettingsbad.

29.5.6.a) (1)

Het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal met een verwerkingscapaciteit van maximum 15 ton/uur.

29.5.6.b)3° (1)

Het aanbrengen van deklagen door indompeling in baden met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 110 m³, omvattende 2 zinkbaden met een inhoud van respectievelijk 20 m³ en 90 m³.

43.1.3° (1)

Diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.526 kW, zijnde:

- voor de verwarming van de gebouwen: 2 x 450 kW en 1 x 50 kW;
- voor de verwarming van de zinkbaden: 16 x 200 kW en 6 x 116 kW;
- voor de verwarming van de droogoven: 2 x 200 kW;
- voor de moffeloven: 280 kW.

53.5.1° (3)

Een bronbemaling met een netto opgepompt debiet van 20.000 m³/jaar.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1 wordt verleend voor een termijn tot en met 29 april 2029, vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in VLAREM II. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van VLAREM II is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

GEEN

**C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven
cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)**

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Er dient rekening gehouden met de adviezen van 31 augustus en 13 oktober 2023 van Infrabel.
- De airco's dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in de adviezen van 1 augustus 2023 en 10 oktober 2023, met referenties BW/TVG/2023/7816 S2 & S3, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegegeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

1° de beroepsindiener;

2° de vergunningsaanvrager;

3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter