

Stad Ninove

Uittreksel uit het register van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
van 20 februari 2023

Tania De Jonge, burgemeester-voorzitter;

Katie Coppens, Wouter Vande Winkel, Marc Torrekens, Henri Evenepoel, Alain Triest, leden;

Veerle Cosyns, voorzitter BCSD;

Buyl Joke, waarnemend algemeen directeur

28. Omgeving - OMV_2022081658 – melding voor het verder exploiteren van een garagewerkplaats te Okegem - O/2023/52 – aktename - goedkeuring Inrichtingsnummer: 20210310-0110

Motivering

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Het decreet van de Vlaamse regering van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams parlement.

Het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse regering.

Het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

Feiten en context

Historiek

Volgende vergunningen zijn gekend:

Stedenbouwkundige vergunningen:

04-12-1961: Bouwen van een woonhuis (Vergunning CBS) (B/OKE/149);

02-08-1968: Bouwen van een berging (Vergunning CBS) (B/OKE/287);

14-07-1969: Bouwen van een woning (Vergunning CBS) (B/OKE/302);

05-11-1973: Oprichten van een appartementsgebouw met toonzaal (Vergunning CBS) (B/OKE/400);

31-01-1974: Bouwen van een appartementsgebouw met toonzaal (Vergunning CBS) (B/OKE/409);

15-02-1977: uitbreiden garage (Vergunning CBS) (B/OKE/519);

11-09-1979: oprichten van een afdak (Vergunning CBS) (B/1979/435);

28-06-1988: exploiteren van een opslagplaats voor voertuigwrakken (Weigering CBS) (B/1988/109);

16-06-1998: uitbreiden bureau bij bestaande garage (Vergunning CBS) (B/1998/18);

01-07-2004: plaatsen van een nieuwe voorgevel (Vergunning CBS) (B/2004/105);

Milieuvergunningen:

12-11-1971: Vernailen & Co - autoherstelwerkplaats met brandstofstapel (Gunstig) (OKEG/91);

20-11-1972: Vernailen & Co - gastank bij garage (Gunstig) (OKEG/149);

11-10-1985: Carrosserie Vernailen - uitbreiden autoherstelwerkplaats met verfspuitinrichting (Gunstig op proef) (ARA1/894);

07-11-1986: Carrosserie Vernailen - verfspuitinrichting (Ongunstig) (AR11/894);

08-09-1988: Carrosserie Vernailen - uitbreiden van een carrosseriewerkplaats met opslag van

voertuigwrakken (Ongunstig) (ARA1/1020);
29-03-1990: Carrosserie Vernailen - garage uitbreiden met verfspuitcabine (Gunstig) (ARA1/950);
11-06-2001: Carrosserie Vernailen - een garagewerkplaats met carrosseriewerkzaamheden en aanhorigheden (Gunstig) (VLA2/255) die eindigt op 11 november 2021.

Voorwerp van de melding

Exploitant: **Rudolf Vernailen**, Leopoldstraat 56, 9400 Okegem
Inrichtingsnummer: 20210310-0110
Omgevingsnummer: OMV_2022081658

De melding werd per beveiligde zending verzonden op 7 februari 2023

De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen te **Leopoldstraat 56, 9400 Okegem** met volgende percelen: 3de afdeling, sectie A nrs. 0288 V, 0288 S, 0287 T, 0288 R.

De melding betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) van de derde klasse namelijk: **exploiteren van een garagewerkplaats** met rubriek(en):

Rubriek	Omschrijving	Klasse	Bodem
4.3.c)1°ii)	Een spuitcabine voor het aanbrengen van bedekkingmiddelen met een totale drijfkracht van 9,568 kW	3	A
6.4.1°	De opslag van maximaal 11.460 liter brandbare vloeistoffen, waaronder 4.960 liter motorolie in twee dubbelwandige houders, 6.100 liter afvalolie in een dubbelwandige houder en een ingekuipte houder en 400 liter diverse oliën in kleine recipiënten	3	
15.1.1°	Stalplaats voor 5 voertuigen en/of aanhangwagens, namelijk 2 aanhangwagens, 2 lichte vrachtwagens en een takelwagen	3	
15.2.	Werkplaats voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen, namelijk twee 4-palenbruggen en twee 2-palenbruggen	3	A
17.3.2.1.1.1°b)	De opslag van 3,7 ton mazout namelijk voor de verwarming van de spuitcabine in een dubbelwandige houder van 1.500 liter voor verwarming van de garagewerkplaats in een dubbelwandige houder van 2.200 liter	3	
17.4.	De opslag van maximaal 200 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, waaronder watergedragen thinners en ontvetters	3	
29.5.2.1°b)	Diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 10 kW	3	O
43.1.1°c)	Diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 360,7 kW	3	

Bevoegdheid

De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een ingedeelde inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project.

Het college van burgemeester en schepenen is dan ook bevoegd voor de aktename.

Het college van burgemeester en schepenen kan volgens artikel 113 van het Omgevingsdecreet voorwaarden, met inbegrip van bijzondere voorwaarden, opleggen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit. De voorwaarden mogen de melding niet onevenredig beperken of verbieden. De bijzondere voorwaarden worden opgelegd met het oog op de bescherming van de mens en het milieu tegen de gevolgen van de exploitatie. De bijzondere milieuvoorwaarden kunnen geen emissiegrenswaarden bevatten en niet afwijken van de best beschikbare technieken als beschreven in de algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vermeld in titel V, hoofdstuk 4, van het DABM.

Planologische aspecten

De locatie is gelegen in volgende plannen en zones:

Gewestplan	Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem	GWP_02000_222_000 12_00001	landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Gewestplan	Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem	GWP_02000_222_000 12_00001	woongebied

Onderzoek van het meldingsplichtig en niet-verboden karakter

De ingedeelde inrichting of activiteit is volgens het gewestplan deels gelegen in woongebied en deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De aanvraag is niet gelegen in een verkaveling, BPA of RUP. De bepalingen van het gewestplan zijn van toepassing. De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan.

Er zijn geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen verbonden aan de melding. De melding vindt plaats in bestaande gebouwen waar geen wijzigingen aan gebeuren.

De melding gaat over de exploitatie van een garagewerkplaats in een bestaand gebouw gelegen Leopoldstraat 56 te Okegem.

Het betreffen enkel klasse 3 ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De vorige vergunning daterende van 10 juni 2001 is geëindigd op 11 november 2021. De ingedeelde inrichtingen of activiteiten worden als nieuw te exploiteren beschouwd.

Volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) worden aangevraagd:

- Een spuitcabine voor het aanbrengen van bedekkingmiddelen met een totale drijfkracht van 9,568 kW (rubriek 4.3.c)1°ii))
- De opslag van maximaal 10.980 liter brandbare vloeistoffen, waaronder 4.480 liter motorolie in twee dubbelwandige houders, 6.100 liter afvalolie in een dubbelwandige houder en een ingekuipte houder en 400 liter diverse oliën in kleine recipiënten (rubriek 6.4.1°)
- Stalplaats voor 5 voertuigen en/of aanhangwagens, namelijk 2 aanhangwagens, 2 lichte vrachtwagens en een takelwagen (rubriek 15.1.1°)
- Werkplaats voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen, namelijk twee 4-palenbruggen en twee 2-palenbruggen (rubriek 15.2.)
- De opslag van 3,7 ton mazout namelijk voor de verwarming van de spuitcabine in een dubbelwandige houder van 1.500 liter voor verwarming van de garagewerkplaats in een dubbelwandige houder van 2.200 liter (rubriek 17.3.2.1.1.1°b))
- De opslag van maximaal 200 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, waaronder watergedragen thinners en ontvetters (rubriek 17.4.)
- Diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 10 kW (rubriek 29.5.2.1°b))
- Diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 360,7 kW (rubriek 43.1.1°c))

Er wordt opgemerkt dat in de bijgevoegde keuringsattesten volgende volumes worden meegegeven voor wat betreft de motorolie: twee attesten voor telkens een tank van 2.480 liter in plaats van in de aanvraag 2.000 liter en 2.480 liter.

Dit betekent dat voor deze exploitatie rubriek 6.4.1° volgende producten omvat en dat dit de te vergunnen hoeveelheid brengt op:

- De opslag van maximaal 11.460 liter brandbare vloeistoffen, waaronder 4.960 liter motorolie in twee dubbelwandige houders van 2.480 liter, 6.100 liter afvalolie in een dubbelwandige houder van 1.200 liter en een ingekuipte houder van 4.900 liter en 400 liter diverse oliën in kleine recipiënten

Er wordt geen bijstelling van de vergunningsvoorwaarden aangevraagd.

Algemeen

De aangevraagde rubrieken zijn allen meldingsplichtig klasse 3 volgens bijlage 1 van Vlarem II. Artikel 4.1.1.1 van hoofdstuk 4.1- algemeen inplantingsvoorschrift voor inrichtingen van derde klasse - van Vlarem II stelt: "Behoudens afwijkende bepalingen in de desbetreffende hoofdstukken is de exploitatie van een in de derde klasse ingedeelde inrichting slechts toegestaan in zoverre de inplantingsplaats

verenigbaar is met de algemene en aanvullende stedenbouwkundige voorschriften zoals vastgesteld in het goedgekeurde gewestplan of een ruimtelijke uitvoeringsplan of in een ander plan van aanleg”.

Bodem- en grondwaterverontreiniging

De garagewerkplaats beschikt over een intacte betonvloer. De parking bestaat uit asfalt en er worden geen wrakken gestald.

De diverse gevaarlijke producten worden opgeslagen in dubbelwandige houders en/of verlekbakken. Alle tanks werden onderworpen aan een periodieke keuring. De installaties zijn allen conform VLAREM II en kregen een groene sticker.

Er zijn geen lozingen van afvalwater. In de voorgaande vergunning was sprake van zowel het lozen van huishoudelijk als bedrijfsafvalwater. Het huishoudelijk afvalwater wordt geschat op 36 m³/jaar volgens de aangifte bij de watergroep en is bijgevolg niet indelingsplichtig. Achteraan de werkplaats is een wasplaats voor voertuigen aanwezig. In de vorige vergunning werd het lozen van bedrijfsafvalwater en deze wasplaats mee opgenomen. Gezien de hoge kostprijs en de praktische uitvoering voor het in orde stellen van deze wasplaats met de huidige regelgeving, worden de rubrieken voor het wassen van de voertuigen en lozen van bedrijfsafvalwater niet meer aangevraagd. De wasplaats zal niet meer gebruikt worden. Het wassen van de voertuigen voorafgaand aan het uitvoeren van de carrosseriewerkzaamheden zal externe gebeuren. Als bewijs hiervan zullen facturen in een afzonderlijk register worden bewaard.

Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de kans op bodem- en grondwaterverontreiniging zeer gering is.

Mobiliteit

Het aantal vervoersbewegingen is beperkt tot deze van de klanten en de werknemers (2 werknemers en een zaakvoerder). Er is voldoende parkeergelegenheid op de binnenkoer van de herstellwerkplaats waardoor er geen wachtende voertuigen in de Leopoldstraat zullen staan. Gezien de beperkte vervoersbewegingen zal de hinder door de extra mobiliteit tot een minimum beperkt blijven.

Luchtkwaliteit

De stookinstallaties worden gestookt met stookolie.

Conform subafdeling 5.4.3.2. overspuiten van voertuigen van VLAREM II moet alle spuitwerk in een spuitcabine uitgevoerd worden. Dat is een volledig gesloten ruimte waarvan de afgezogen lucht via stoffilters naar buiten wordt geleid en die geconstrueerd is om het spuiten van voertuigen onder gecontroleerde omstandigheden te doen plaatsvinden.

Volgens de aanvraag is de spuitcabine uitgerust met verfstopfilters. De uitlaat bevindt zich achteraan de werkplaats. Er worden enkel verven op waterbasis gebruikt. Een rapport emissiemeting werd uitgevoerd op 21 december 2022 en bijgevoegd aan de aanvraag. Volgens deze metingen bedragen de emissies 1,76 mg/Nm³ stof en 2,23 mg/Nm³ totaal organisch koolstof. De emissiemeting vermeldt een kwartsvezelfilter.

Volgens de sectorale voorwaarden van VLAREM II is voor het spuiten 10 mg/Nm³ de emissiegrenswaarde voor totaal stof op de geloosde afgassen. Op moment van de emissiemeting werd voldaan aan de sectorale voorwaarden voor wat betreft de geloosde afgassen.

Mits naleving van de sectorale voorwaarden van VLAREM II zullen de effecten op de luchtkwaliteit tot een minimum beperkt blijven.

Geluid en trillingen

Alle activiteiten vinden in de werkplaats plaats. Er zijn slechts 2 werknemers en de zaakvoerder werkzaam in de werkplaats en dit tijdens de werkweek, van maandag tot en met vrijdag, van 8 uur tot 18 uur. Op zaterdag is enkel de zaakvoerder voor verkoop van wagens aanwezig en wordt er geen onderhoud van voertuigen ingepland. Bij het naleven van de voorwaarden opgenomen in afdeling 5.15.0.6. van VlareM II zal de hinder voor de buurt tot een minimum beperkt zijn.

Stralingen en licht

Straling is enkel afkomstig van de verlichting van het terrein. Eventuele verlichting dient beperkt te worden tot het terrein en zal gericht worden naar beneden zodat er geen overmatige straling ontstaat dewelke hinder veroorzaakt naar omliggende percelen en de openbare weg.

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden.

MER-screening

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt in bijlage I, bijlage II of bijlage III waarvoor overeenkomstig artikel 4.3.2.§1, §2, §2bis, §3 en §3bis van het decreet van 5 juni 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid een project-MER moet worden ingediend noch een project-MER-screening moet gebeuren.

Besluit

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) namelijk **verder exploiteren van een garagewerkplaats**.

Exploitant: **Rudolf Vernailen**, Leopoldstraat 56, 9400 Okegem
Inrichtingsnummer: 20210310-0110
Omgevingsnummer: OMV_2022081658

Ligging: **Leopoldstraat 56, 9400 Okegem**, kadastraal bekend: 3de afdeling, sectie A nrs. 0288 V, 0288 S, 0287 T, 0288 R.

Met volgende ingedeelde inrichting(en) of activiteit(en) als voorwerp:

Rubriek	Omschrijving	Klasse	Bodem
4.3.c)1°ii)	Een spuitcabine voor het aanbrengen van bedekkingmiddelen met een totale drijfkracht van 9,568 kW	3	A
6.4.1°	De opslag van maximaal 11.460 liter brandbare vloeistoffen, waaronder 4.960 liter motorolie in twee dubbelwandige houders, 6.100 liter afvalolie in een dubbelwandige houder en een ingekuipte houder en 400 liter diverse oliën in kleine recipiënten	3	
15.1.1°	Stalplaats voor 5 voertuigen en/of aanhangwagens, namelijk 2 aanhangwagens, 2 lichte vrachtwagens en een takelwagen	3	
15.2.	Werkplaats voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen, namelijk twee 4-palenbruggen en twee 2-palenbruggen	3	A
17.3.2.1.1.1°b)	De opslag van 3,7 ton mazout namelijk voor de verwarming van de spuitcabine in een dubbelwandige houder van 1.500 liter voor verwarming van de garagewerkplaats in een dubbelwandige houder van 2.200 liter	3	
17.4.	De opslag van maximaal 200 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, waaronder watergedragen thinners en ontvetters	3	
29.5.2.1°b)	Diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 10 kW	3	O
43.1.1°c)	Diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 360,7 kW	3	

Artikel 2

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

Artikel 3

De aktenaam is afhankelijk van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

1. De algemene en sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM
 - hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 - Algemene milieuvorwaarden - algemeen
 - hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4 - Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater
 - hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2. - Algemene milieuvorwaarden - lucht
 - hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6 - Algemene milieuvorwaarden - geluid
 - hoofdstuk 4.6. - algemene milieuvorwaarden – licht
 - afdeling 5.4.1 – algemene bepalingen bedekkingsmiddelen
 - afdeling 5.4.3 – aanbrengen van bedekkingsmiddelen spuitcabine 4.3c1ii
 - hoofdstuk 5.6 - brandstoffen en brandbare vloeistoffen
 - hoofdstuk 5.15 - garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaats voor motorvoertuigen
 - hoofdstuk 5.17 - gevaarlijke stoffen
 - hoofdstuk 5.29. - metalen
 - hoofdstuk 5.43 - stookinstallaties

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

2. De volgende bijzondere voorwaarden

- *Met betrekking tot het wassen van de voertuigen*

De aanwezige wasplaats wordt niet langer aangevraagd. Deze mag niet meer gebruikt worden. Het wassen van de voertuigen voorafgaand aan het uitvoeren van de carrosseriewerkzaamheden dient extern te gebeuren. Als bewijs hiervan dienen de facturen in een afzonderlijk register te worden bewaard.

- *Met betrekking tot het stationair draaien van motoren*

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de wagens en bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

- *Met betrekking tot geluidshinder voor de omgeving*

Er moet steeds gewerkt worden met gesloten poorten, ramen en deuren.

Artikel 4

Volgens artikel 112 van het Omgevingsvergunningendecreet mag het project uitgevoerd worden of geëxploiteerd worden de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

Uitvoerbaarheid

U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

Aanplakking

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.

Deze aanplakking zal door de stad zelf gebeuren

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet

worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".

Verval

De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
- 2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de meldingsakte aanvangt.

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
(<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)

waarnemend algemeen directeur
Buyl Joke

burgemeester-voorzitter
Tania De Jonge

Handtekening(en)