

## Stad Ninove

Uittreksel uit het register van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen

van 29 april 2024

Veerle Cosyns, voorzitter BCSD;  
Tania De Jonge, burgemeester-voorzitter;  
Henri Evenepoel, Alain Triest, Katie Coppens, Marc Torrekens, Joost Arents, Stijn Vermassen, leden;

Katlijn Copriau, algemeen directeur

**48. Omgeving - OMV\_2023061961 - aanvraag van de omgevingsvergunning voor het hernieuwen van de vergunning en verder exploiteren van campus Ninove (secundair onderwijs) en groeipunt Ninove (volwassenonderwijs) en bijstellen milieuvorwaarden (IIOA) te Ninove - O/2024/5 - verlenen vergunning - goedkeuring  
Inrichtingsnummer: 20230503-0027**

### **Motivering**

---

#### **Juridische gronden**

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.  
Het decreet van de Vlaamse regering van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams parlement.  
Het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse regering.  
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.  
Het decreet algemene bepalingen milieubeleid  
Het besluit van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiene.

#### **Feiten en context**

##### **1. Feiten en context**

#### **Inrichting**

Exploitant van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: Provincie Oost-Vlaanderen (0207725795),  
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent  
Inrichtingsnummer: 20230503-0027  
Omgevingsnummer: OMV\_2023061961 (projectinhoudversie 1)

De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein: Centrumlaan 160 160A 180, 9400 Ninove,  
kadastraal gekend 2de afdeling, sectie B nrs. 1587 N 2, 1587 Y 2.

De aanvraag werd per beveiligde zending verzonden op 5 januari 2024 en volledig en ontvankelijk verklaard op 1 februari 2024.

Het betreft een aanvraag tot hernieuwen van de vergunning en verder exploiteren van campus ninove (secundair onderwijs) en groeipunt ninove (volwassenonderwijs) en bijstellen milieuvorwaarden (iioa) met ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voor deze aanvraag wordt de gewone procedure gevolgd.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014

betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

### **Vergunningstoestand**

Volgende vergunningen zijn gekend:

#### *Stedenbouwkundige vergunningen:*

- 25-10-1962: bouwen van 3 bijkomende paviljoenen (oud dossiernummer 140/1962) (Vergunning AROHM) (B/NIN/1969);
- 16-10-1963: bouwen van een school (oud dossiernummer 109/1963) (Vergunning AROHM) (B/NIN/1825);
- 05-08-1964: oprichten van 6 paviljoenen en geprefabriceerde loods (oud dossiernummer 129/1964) (Vergunning AROHM) (B/NIN/1709);
- 23-08-1973: bouwen conciërgewoning aan pti (Vergunning AROHM) (B/NIN/6180);
- 20-01-1977: bijbouwen werkhuizen (Vergunning AROHM) (B/NIN/2320);
- 07-06-1977: bouwen van werkhuizen met verdieping (Vergunning AROHM) (B/1977/224);
- 19-01-1978: bouwen klassenvleugel - administratie - refter en keuken (Vergunning AROHM) (B/1977/535);
- 12-03-1980: bouwen klassenvleugen + administratie + refter keuken aan PTI (Vergunning AROHM) (B/1980/59);
- 30-09-1982: bouwen van een turnzaal (Vergunning AROHM) (B/1982/258);
- 24-10-1985: Wegenis en rioleringswerken (Vergunning AROHM) (B/1985/260);
- 21-08-1998: opslag van gebruikte voertuigen (Vergunning AROHM) (B/1998/148);
- 01-10-1996: oprichten stapelloods op bestaande funderingen en kolommen (Vergunning AROHM) (B/1996/333);
- 25-03-1998: Bestemmingswijziging van loods naar atelier automechanica (Vergunning AROHM) (B/1998/32);
- 01-10-2002: aanbrengen raamopeningen (Vergunning AROHM) (B/2002/213);
- 18-04-2003: aanpassen rioleringsstelsel (Vergunning AROHM) (B/2002/478);
- 18-05-2004: verbouwen van het werkhuis en keuken schoolcomplex (Vergunning AROHM) (B/2004/104);
- 05-08-2009: wijzigen openingen in gevel werkhuis op site PTI (Vergunning AROHM) (B/2009/102);
- 28-09-2010: aanleggen van een containerpark. (Vergunning AROHM) (B/2010/340);
- 10-01-2012: rooien van bomen (Vergunning AROHM) (B/2011/415);

#### *Lopende milieuvergunningen:*

- 01-07-2004: *Provinciebestuur Oost-Vlaanderen* - verder exploiteren van een scholeninrichting (Gunstig) (E/VLA1/171) - voor een termijn tot en met 15 januari 2025;
- 24-03-2016: *Provinciebestuur Oost-Vlaanderen* - veranderen van de exploitatie van een onderwijsinstelling (Gunstig) (E/VLA1/309) voor een termijn tot en met 15 januari 2025.

#### *Omgevingsvergunningen:*

25-11-2019: plaatsen van 4 klascontainers (elk bestaande uit 3 containers) - bevat RO, (OMV\_2019111425) - Vergunning Ninove

### **Omschrijving bedrijf**

Het betreft een provinciale onderwijsinstelling met secundair dagonderwijs in volgende richtingen: ektromechanica, mechatronica, technologische wetenschappen, STEM-wetenschappen, autotechnieken, mechanische technieken, mechanische vormgevingstechnieken, elektrische installatietechnieken, elektrotechnieken, multimedia, crossmedia, grafische technieken, STEM-technieken, elektriciteit, elektrische installaties, lassen-constructie, industriële houtbewerking, houtbewerking, binnenschrijnwerk en interieur en hout.

Er wordt eveneens volwassenonderwijs gegeven in administratie, talen, creatieve en culinaire opleidingen, technische opleidingen,....

Het betreft een didactische omgeving waarbij leerlingen en cursisten verschillende (nijverheids-)technieken worden aangeleerd en waarbij grondstoffen zoveel mogelijk worden gerecupereerd en hergebruikt.

De site beschikt sedert 1982 over milieuvergunningen en de lopende milieuvergunning (verleend

volgens de Vlarem-wetgeving) eindigt op 15 januari 2025.

Op basis van deze vergunning is de site vergund voor:

- opslag en mechanische behandeling van maximaal 10 voertuigwrakken
- lozing van max. 2 m<sup>3</sup>/uur - 109 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering
- lozing van 3.125 m<sup>3</sup>/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
- een transformator van 400 kVA
- werkplaatsen voor het nazicht, herstellen en onderhoud van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) met gebruik van 2 hefbruggen
- 2 luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 27,5 kW (22 kW en 5,5 kW)
- opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten (1.000 l C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> en 1.080 l O<sub>2</sub>), samen 2.080 liter
- opslag van 11 l giftige producten
- opslag van 748 l corrosieve, schadelijke en irriterende producten
- opslag van 150 l zeer licht en licht ontvlambare producten
- opslag van 240 l P3-producten
- opslag van 236 l milieugevaarlijke producten
- diverse houtbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 152 kW
- een spuitgietmachine met een vermogen van 27,2 kW
- diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 272 kW
- ovens voor het thermisch behandelen van metalen met een thermisch vermogen van 31 kW
- stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 3.428 kW (3x1.000 kW en 1 x 116 kW, en 80 kW, alle op aardgas)

### **Omschrijving project**

Het betreft het hernieuwen en veranderen door uitbreiding van de lopende vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten. Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

*Volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) worden hernieuwd met uitbreiding in capaciteit:*

- de opslag van gasen (acetyleen, argon, propaan, stikstof, zuurstof,...) in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 2.400 liter (rubriek 16.7.2°);
- diverse houtbewerkingsmachine in de werkplaats houtbewerking (1.317 kW) en een houtstofafzuiging (29 kW) met een totaal vermogen van 1.376 kW (rubriek 19.3.2°b));w
- diverse metaalbewerkingsmachines en lasrookafzuiging (22 kW en 18,5 kW) met een totaal vermogen van 330 kW (rubriek 29.5.2.2°b));

*Volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) worden hernieuwd met vermindering in capaciteit:*

- de lozing van 1.240 m<sup>3</sup>/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (rubriek 3.3)
- lozing van maximaal 7,13 m<sup>3</sup>/u, max. 18,80 m<sup>3</sup>/Dag - max. 402,06 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater (rubriek 3.1.1.);
- werkplaat voor het nazicht, herstellen en onderhoud van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) met gebruik van 3 hefbruggen voor wagens en 15 hefbruggen voor motorfietsen (rubriek 15.2);
- 2 luchtcompressoren (15 kW en 7,5 kW), koelingen refter en drankautomaten, 6 airco's en een warmtepompboiler met een totale geïnstalleerde drijfkracht (rubriek 16.3.1.1°);
- ovens voor het thermisch behandelen van metalen met een thermisch vermogen van 13,05 kW (rubriek 29.5.3.1°b);
- 8 stookinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 1.388 kW (2 x 80 kW, 2 x 425 kW, 2 x 150 kW, 1 x 46 kW en 1 x 32 kW);

*Volgende inrichtingen of activiteiten (IIOA) worden nieuw geëxploiteerd:*

- opslag van diverse gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine hoeveelheden op 11 locaties met een maximale hoeveelheid van 500 liter of kg;
- opslag van hout (plaatsmateriaal, planken) voor didactische toepassing in de afdeling hout;

*Volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) worden niet langer geëxploiteerd:*

- een spuitgietmachine met een vermogen van 27,2 kw;
- de opslag van 150 liter zeer licht en licht ontvlambare producten;
- de opslag van 748 liter corrosieve, schadelijke en irriterende producten;
- de opslag van 240 liter p3-producten;

- de opslag en mechanische behandeling van maximaal 10 voertuigwrakken;
- de opslag van 11 liter giftige producten;
- een transformator van 400 kVA;
- de opslag van 236 liter milieugevaarlijke producten

*Volgende bijstellingen t.o.v. de sectorale voorwaarden van Vlarem II worden aangevraagd:*  
gevraagde bijstellingen:

- art 5.15.0.6.§1 – Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustversturende werkzaamheden verboden op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur alsmede op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.
- art 5.19.1.3 Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustversturende werkzaamheden verboden gedurende de periode vanaf 19 uur tot 7 uur, alsook op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Aangevraagde wijziging:

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mogen de lesactiviteiten plaatsvinden tot 22u.

### **Openbaar onderzoek (over projectinhoudversie 1)**

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 9 februari 2024 tot en met 9 maart 2024. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

### **Adviezen (over projectinhoudversie 1)**

Vlaamse Milieumaatschappij Advies Vergunningen Afvalwater en Lucht heeft gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht op 27 februari 2024. De voorwaarden luiden als volgt:

- ongunstig voor het lozen van 1240 m<sup>3</sup>/jaar huishoudelijk afvalwater via 7 lozingspunten op de openbare riolering.
- ongunstig voor het lozen van 7,13 m<sup>3</sup>/uur – 18,8 m<sup>3</sup>/dag – 402,06 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater zonder 2C stoffen via een KWS-afscheider op de openbare riolering.
- gunstig voor het lozen van 1286,21 m<sup>3</sup>/jaar huishoudelijk afvalwater via 7 lozingspunten op de openbare riolering, mits het naleven van de algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater op riool.
- gunstig voor het lozen van 6,89 m<sup>3</sup>/uur – 18,31 m<sup>3</sup>/dag – 355,85 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater zonder 2C stoffen via een KWS-afscheider op de openbare riolering, mits het naleven van de algemene voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op riool.
  - Het huishoudelijk afvalwater van Automechanica mag niet via de KWS-afscheider worden geloosd.

De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom

DE VLAAMSE WATERWEG De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio West heeft geen advies advies uitgebracht.

### **Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar**

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 24-04-2024 dat luidt als volgt: voorwaardelijk gunstig.

## **2. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester en schepenen**

Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.

## **MER-paragraaf**

De handeling het hernieuwen van de vergunning en verder exploiteren van campus Ninove (secundair onderwijs) en groeipunt Ninove (volwassenonderwijs) en bijstellen milieuvorwaarden (IIOA) komt niet voor op de lijst van bijlage I en II van de Europese richtlijn 85/337/Eeg noch op de lijst gevoegd als bijlage I, II en III van het project-MER-besluit. Bijgevolg dient geen milieueffectenrapport of project-MER-screening te worden opgesteld.

## **Motivering met betrekking tot de stedenbouwkundige handelingen**

### **Beschrijving van de omgeving**

Het project is gelegen in een gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen volgens het gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem. Het project is ook gelegen in het bij Koninklijk Besluit van 21 juni 1994 goedgekeurd BPA - Polderkwartier wijziging 5 deel 2 in een 'zone voor openbare gebouwen'.

In de onmiddellijke omgeving van de school bevinden zich de administratieve gebouwen van de stad Ninove, alsook een woonzorgcentrum- en een 4-tal woningen. Het project grenst aan de westzijde aan een bos.

Er worden geen bijkomende constructies of verhardingen aangelegd.

## **Motivering met betrekking tot de ingedeelde inrichtingen of activiteiten**

### ***Waterbeheer***

#### ***• Hemelwater***

Volgens de aanvraag worden de buitenverhardingen en (delen van) de daken gebufferd in de vijver met een overloop naar de Dender.

Artikel 4.2.1.3§5 van Vlarem II stelt dat met betrekking tot de afvoer van hemelwater de voorkeur moet gegeven worden aan de volgende afvoermethoden in afnemende graad van prioriteit:

1. Opvang voor hergebruik;
2. Infiltratie op eigen terrein;
3. Buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
4. Lozing in RWA van de straat.

Dat slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoermethoden toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.

Er is momenteel geen hergebruik van hemelwater. Een hemelwaterstudie kan duiding geven over de mogelijkheden van hergebruik en infiltratie op eigen terrein.

#### ***• Afvalwaters***

De exploitatie ligt volgens de zoneringsplannen van de VMM in centraal gebied. In de straat ligt een gemengde riolering.

#### ***Huishoudelijk afvalwater***

Het debiet van het huishoudelijk afvalwater bedraagt 1.240 m<sup>3</sup>/jaar en is afkomstig van de sanitaire installaties. Het wordt geloosd via 7 lozingspunten op de openbare riolering. De VMM stelt in haar advies om het huishoudelijk afvalwater van het gebouw Automechanica (2 toiletten met 1 wastafel, 3 wastafels en 2 spoelbakken/wastrog) af te koppelen en niet te lozen via de KWS-afscheider.

Hierdoor wordt het debiet te lozen huishoudelijk afvalwater gesteld op 1.286,21 m<sup>3</sup>/jaar.

#### ***Bedrijfsafvalwater***

Het debiet bedraagt 7,13 m<sup>3</sup>/uur - 18,8 m<sup>3</sup>/dag - 402,06 m<sup>3</sup>/jaar en bestaat uit het mogelijk verontreinigd hemelwater dat op de stelplaats van autowrakken valt en een deel waswater van de wrakken (2x per jaar). De wrakken zijn niet gedepollueerd, het bedrijfsafvalwater zal via een KWS-afscheider geloosd worden op de openbare riolering.

In de aanvraag wordt het volgende gesteld:

Het bedrijf stelt het volgende met betrekking tot het bedrijfsafvalwater:

*Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van het gebouw 06 loods automechanica en de verharding standplaats autowrakken bestaand. De standplaats autowrakken wordt gebruikt voor het stallen van voertuigen die gebruikt worden voor didactische doeleinden in de afdeling automechanica. Deze voertuigen kunnen nog olie, brandstoffen, e.d. bevatten. 2 x per jaar wordt deze zone*

gebruikt voor het reinigen van de voertuigen met een hogedrukreiniger. Hierbij worden geen detergents of andere producten gebruikt. Deze zones zijn aangesloten op een KWS-afscheider en monsternameput.

Het aantal opgeslagen voertuigen of autowrakken wordt uitgebreid naar maximaal 30 stuks vanwege de stijging van de nood aan didactisch oefenmateriaal voor de afdeling automechanica. Als gevolg hiervan worden 2 nieuwe zones voor het stallen van oefenvoertuigen of autowrakken in gebruik genomen, respectievelijk voor het stallen van 7 en 13 voertuigen.

Volgende infrastructuurwerken zijn uit te voeren bij verlening van de vergunning:

- controle van de vloeistofdichtheid van de ondergrond van de standplaatsen 'autowrakken nieuw', indien nodig vloeistofdicht maken
- aanleggen van een afwateringstraject vanuit de standplaatsen 'autowrakken nieuw' dat aansluit op de riolering vóór de persleiding diameter 90
- installatie van een bezinkput, KWS-afscheider en monsternameput tussen de laatste aansluiting

van de standplaatsen 'autowrakken nieuw' en de persleiding

Zone autowrakken bestaand: 115 m<sup>2</sup>

Zone autowrakken nieuw 7 standplaatsen: 85 m<sup>2</sup>

Zone autowrakken nieuw 10 standplaatsen: 213 m<sup>2</sup>

De VMM stelt in haar advies dat de debieten aan te lozen bedrijfsafvalwater kunnen bijgesteld worden naar 6,89 m<sup>3</sup>/uur - 18,31 m<sup>3</sup>/dag - 355,85 m<sup>3</sup>/jaar door het huishoudelijk afvalwater van het gebouw Automechanica (2 toiletten met 1 wastafel, 3 wastafels en 2 spoelbakken/wastrog) af te koppelen en niet te lozen via de KWS-afscheider.

#### *Bodem- en grondwaterverontreiniging*

Bodem- en grondwaterverontreiniging kan gebeuren door de opslag van niet-gedepollueerde autowrakken. Momenteel is enkel een vloeistofdichte zone groot genoeg om 10 autowrakken te stallen aangesloten op een koolwaterstofafscheider. Een bijkomende vloeistofdichte zone zal aangesloten worden op de koolwaterstofafscheider zodat alle autowrakken gestald worden op een vloeistofdichte ondergrond aangesloten op een koolwaterstofafscheider.

#### *Lucht*

Luchtemissies zijn afkomstig van

- houtafzuiging: houtafzuiging gebeurt door een cycloonfilter die voldoet aan de normen EN13463-1, EN13463-5 en EN15089. Bij een regelmatig onderhoud worden er geen negatieve effecten verwacht door
- diverse stookinstallaties: stookinstallaties: het zijn allemaal aardgasgestookte installaties. Het zijn hoofdzakelijk stookketels voor de verwarming van gebouwen. Er zijn 2 stookinstallaties met een individueel thermische vermogen van meer dan 300 kW. Voor deze installaties is een emissiebepaling gebeurd in 2021 waaruit blijkt dat de installaties voldoen aan de sectorale emissiegrenswaarden van Vlare II. Bij de aanvraag zijn de laatste keuringsattesten gevoegd (allen van eind 2023) waaruit blijkt dat de stookinstallaties voldoen. Mits de wettelijke voorzien controles zullen de negatieve effecten op de luchtkwaliteit tot een minimum beperkt worden.

#### *Geluid en trillingen*

Geluid en trillingen kunnen afkomstig zijn

- aan- en afrijden voertuigen: het betreft hoofdzakelijk personenwagens van het personeel en de leerlingen. De verplaatsen gebeuren tussen 7 uur en 22 uur en overstijgen niet het normale verkeer van het stadscentrum.
- de verschillende werkplaatsen: er wordt gewerkt met gesloten ramen en deuren waardoor de geluidsoverlast van de technische werkplaatsen tot een minimum worden beperkt.
- de stofafzuiging: de stofafzuiging bevindt zich op 75 meter van een kinderdagverblijf en 150 meter van een woonzorgcentrum, beiden stiltebehoevende inrichtingen. Tot nu werden geen klachten van geluidsoverlast ontvangen noch werden er bezwaarschriften ter zal ingediend. De stofafzuiging werd op een inham geplaatst omringd door gebouw om eventuele geluidsoverlast te beperken.

#### *Afwijken sectorale voorwaarden Vlare II*

Op volgende sectorale voorwaarden wordt een bijstelling gevraagd.

- art 5.15.0.6.§1 – Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustverstorende werkzaamheden verboden op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur alsmede op zon- en

feestdagen, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

- art 5.19.1.3 Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustversturende werkzaamheden verboden gedurende de periode vanaf 19 uur tot 7 uur, alsook op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Er wordt gevraagd om tot 22 uur te mogen exploiteren.

De exploitant motiveert de bijstelling door te stellen dat alle werkplaatsen, inclusief automechanica en houtbewerking, gebruikt worden door cursisten van het volwassenenonderwijs. De lessen vinden plaats tot 22u00.

Gelet op de aard van de activiteiten nl. een onderwijsinstelling kan deze bijstelling worden toegestaan.

### **Watertoets**

Het project is gelegen in het stroomgebied van de Dender en ligt aan de randen van het perceel in een fluviaal en pluviaal overstromingsgevoelig gebied. De zuidelijke randen liggen in Recent Overstroomd gebied (01/07/2017) en in een risicozone overstromingen 2017volgens de watertoetskaarten.

Volgens de wateradvieskaart is advies van de Vlaamse Waterweg nodig. Er werd op 1februari 2024 om advies gevraagd. Op 9 april 2024 ontving de stad aan 'algemeen advies' van de Vlaamse Waterweg dat ze door personeelsgebrek geen advies kunnen geven.

Het project voorziet geen bijkomende constructies of verhardingen.

Het project heeft zodoende geen impact op de bestaande waterhuishouding zodat in alle redelijkheid kan worden gesteld dat er geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

### **Natuurtoets**

Bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag en het nemen van de beslissing over de omgevingsvergunning zal door de vergunningverlenende overheid steeds rekening moeten worden gehouden met de zorgplicht opgelegd door artikel 14 en de bepalingen van artikel 16 inzake het tegengaan van vermijdbare schade van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Om aan de zorgplicht te voldoen, moeten de natuurwaarden die mogelijk aangetast worden bij het uitvoeren van de geplande activiteiten op voldoende wijze worden hersteld. Dit kan bvb. door het herstellen of vervangen van kleine landschapselementen, het heraanplanten van bomen of lijnbeplantingen, enz.

Het project ligt volgens de biologische waarderingskaart voor 75% in een minder waardevol gebied nL; minder dichte bebouwing (ua). Op het perceel bevindt zich ook een loofbos dat volgende de biologische waarderingskaart waardevol is.

Het project ligt op 200 meter afstand van het dichtstbijgelegen VEN-gebied (naam De Vallei van de Dender en de Mark ) en op meer dan 2 kilometer meter van de Speciale Beschermingszone Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen.

Gelet op de aard van de activiteiten zal er geen negatieve impact zijn op de natuurwaarden.

### **Termijn**

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan.

### **Conclusie**

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur, op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend worden voor onbepaalde duur.

Omdat deze aanvraag de werkelijke toestand weergeeft is het aangewezen de lopende vergunningen op te heffen.

## Besluit

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het project **hernieuwen van de vergunning en verder exploiteren van campus Ninove (secundair onderwijs) en groeipunt Ninove (volwassenonderwijs) en bijstellen milieuvorwaarden (IIOA)** wordt vergund.

§1 voor de **volgende ingedeelde inrichtingen en activiteiten**:

rubriek	omschrijving	klasse	VLAREBO
3.2.2°a)	De lozing van 1.286 m <sup>3</sup> /jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering via lozingspunten 1 sporthal, 3 administratie inkom, 4 refter, 5 refter + administratie, 6 werkhuizen, 7 werkhuizen en 8 werkhuizen.	3	
3.4.2°	Lozing van max. 6,89 m <sup>3</sup> /uur - max. 18,31m <sup>3</sup> /dag - max. 355,85m <sup>3</sup> /jaar bedrijfsafvalwater via lozingspunt 9 loods automechanica in de openbare riolering.	2	
15.3.2°	Werkplaatsen voor het nazicht, herstellen en onderhoud van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) met gebruik van 3 hefbruggen voor wagens en 15 hefbruggen voor motorfietsen	2	A
16.3.2°a)	2 luchtcompressoren (15 kW en 7,5 kW), koelingen refter en drankautomaten, 6 airco's en een warmtepompboiler met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 45 kW	3	
17.1.2.1.2°	De opslag van gassen (acetyleen, argon, propaan, stikstof, zuurstof,..) in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 2.400 liter.	2	
17.4.	Opslag van diverse gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine hoeveelheden op 11 locaties met een maximale hoeveelheid van 500 liter of kg.	3	
19.3.2°b)	Diverse houtbewerkingsmachines in de werkplaats houtbewerking (1.317 kW) en een houtstofafzuiging (59 kW) met een totaal vermogen van 1376 kW.	2	
19.6.2°a)	Opslag van hout (plaatmateriaal, planken) voor didactische toepassing in de afdeling hout.	3	
29.5.2.2°b)	Diverse metaalbewerkingsmachines en lasrookafzuiging (22 kW en 18,5 kW) met een totaal vermogen van 330 kW	2	A
29.5.3.1°b)	Ovens voor het thermisch behandelen van metalen met een thermisch vermogen van 13,05 kW	3	O
43.1.1°b)	8 stookinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 1.388 kW (2 x 80 kW, 2 x 425kW, 2 x150kW, 1 x46 kW en 1 x 32 kW)	3	

Exploitant van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: Provincie Oost-Vlaanderen (0207725795),  
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent  
Inrichtingsnummer: 20230503-0027  
Omgevingsnummer: OMV\_2023061961

Ligging: **Centrumlaan 160 160A 180, 9400 Ninove**, kadastraal bekend: 2de afdeling, sectie B nrs. 1587 N 2, 1587 Y 2



## Artikel 1bis

Volgende lopende vergunningen worden met ingang van vandaag opgeheven:

- 01-07-2004: *Provinciebestuur Oost-Vlaanderen* - verder exploiteren van een scholeninrichting (Gunstig) (E/VLA1/171) - voor een termijn tot en met 15 januari 2025;
- 24-03-2016: *Provinciebestuur Oost-Vlaanderen* - veranderen van de exploitatie van een onderwijsinstelling (Gunstig) (E/VLA1/309) voor een termijn tot en met 15 januari 2025.

## Artikel 2

De plannen en de aanvraag waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de vergunning.

## Artikel 3

De vergunning wordt verleend voor een periode van onbepaalde duur.

## Artikel 4

De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden

### §1. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in VLAREM II. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van VLAREM II is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

### §2. De volgende bijzondere voorwaarden

- *Met betrekking tot het hemelwater*

Binnen het jaar na verlenen van de omgevingsvergunning moet een hemelwaterstudie worden uitgevoerd met het oog op hergebruik en infiltratie van hemelwater.

In deze studie moet eveneens een stappenplan met timing worden opgenomen voor het uitvoeren van de voorgestelde maatregelen.

- *Met betrekking tot de exploitatie-uren*

In afwijking van

- artikel 5.15.0.6.§1 van Vlarem II nl. '*Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustversturende werkzaamheden verboden op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur alsmede op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.*'
- artikel 5.19.1.3 van Vlarem II nl. '*Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustversturende werkzaamheden verboden gedurende de periode vanaf 19 uur tot 7 uur, alsook op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.*'

mogen de lessen plaatsvinden tot 22 uur.

## Artikel 5

Conform artikel 35 van, het Omgevingsvergunningendecreet mag van de omgevingsvergunning gebruik gemaakt worden als de aanvrager niet binnen een termijn van 35 kalenderdagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend beroep als vermeld in artikel 52 van Omgevingsvergunningendecreet.

## **Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 99.** § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

**Artikel 100.** De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

**Artikel 101.** De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1 worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

### **Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 52.** De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

**Artikel 53.** Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde;

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat;

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

**Artikel 54.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

**Artikel 55.** Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

**Artikel 56.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

**Artikel 57.** De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

**Artikel 57/1.** Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

**Artikel 58.** Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindieners binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

### **Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

### **Mededeling**

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

algemeen directeur  
Katlijn Copriau

burgemeester-voorzitter  
Tania De Jonge

Handtekening(en)